


RAINSHOWER AQUA PURE 10 096 1KI 00 شاور سيستم بالترموستات للتثبيت الحائطي



(1/2) وصف المنتج

اللون: black/chrome

يتألف مما يلي:

horizontal 435 mm shower arm

exposed SmartControl thermostat with metal housing

يسمح بالتغيير بين:

head shower Rainshower Aqua Duo square 400 x 230 mm, black acrylic

spray plate

swing angle 0° - 30°

2 أنماط للرشاش:

GROHE PureRain, ActiveRain

hand shower Rainshower Aqua 130 (101 676), black acrylic spray plate

3 أنماط للرشاش:

GROHE Rain, Rain+ and ActiveMassage

قابل لتعديل الارتفاع بعنصر منزلق

initial Rainshower Aqua Pure unit (101 672 9990) enclosed

خرطوم الدش 1750 مم

GROHE Rainshower Aqua Pure removes chlorine and odor (hand

shower)

GROHE SmartTip اختيار رذاذ الدش من خلال الضغط على حلقة

تقنية GROHE Water Saving لمياه أقل وتدفق ممتاز

maximum flow rate (at 3 bar): 8.7 l/min

GROHE SmartControl with recessed metal buttons, push for ON-OFF,

turn for volume adjustment from GROHE Water Saving to full flow

GROHE ProGrip Metal with knurl structure

القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي

زر أمان GROHE SafeStop عند 38 °م

محدد درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus عند 43 درجة مئوية مدرج

integrated GROHE EasyReach shower tray (black glass)

تقنية GROHE DreamSpray لمنط رشاش مثالي

GROHE Long-Life طلاء

نظام منع التكالسات SpeedClean

RAINSHOWER AQUA PURE 10 096 1KI 00 شاور سيستم بالترموستات للتثبيت الحائطي

(2/2) وصف المنتج

- GROHE CoolTouch prevents scalding on hot surfaces •
- ملائم للسخانات الفورية من 18 كيلووات/س
- الحد الأدنى لمعدل التدفق 5 ل/دقيقة
- الحد الأدنى للضغط الموصى به 1.0 بار
- internal 6 V lithium battery (42 886 000) type CR-P2 •
- battery lifetime approx. 10 years •
- replacement filter: Rainshower Aqua Pure unit (101 672 9990) •
- optional: Rainshower Aqua glass shelf (101 677) •
- to change the filter, a minimum distance of 20 cm from the right-hand side wall must be maintained •

