


RAINSHOWER AQUA PURE 10 096 4KI 00 شاور سيستم بالترموستات للتثبيت الحائطي



(1/2) وصف المنتج:

• اللون: black/chrome

• يتألف مما يلي:

• horizontal 435 mm shower arm

• exposed SmartControl thermostat with metal housing

• يسمح بالتغيير بين:

• head shower Rainshower Aqua Duo round, 360 mm, black acrylic spray

• plate

• swing angle 0° - 30°

• spray patterns: GROHE PureRain, ActiveRain

• hand shower Rainshower Aqua 130 (101 676), black acrylic spray plate

• GROHE Rain, Rain+ and ActiveMassage

• قابل لتعديل الارتفاع بعنصر منزلق

• initial Rainshower Aqua Pure unit (101 672 9990) enclosed

• خرطوم الدش 1750 مم

• GROHE Rainshower Aqua Pure removes chlorine and odor (hand

shower)

• GROHE SmartTip اختيار رذاذ الدش من خلال الضغط على حلقة

• تقنية GROHE EcoJoy لمياه أقل وتدفق ممتاز

• maximum flow rate (at 3 bar): 8.7 l/min

• GROHE SmartControl with recessed metal buttons, push for ON-OFF,

turn for volume adjustment from minimum to full flow

• GROHE ProGrip Metal with knurl structure

• القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي

• زر أمان GROHE SafeStop عند 38 °م

• محدد درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 درجة مئوية مدرج

• integrated GROHE EasyReach shower tray (black glass)

• تقنية GROHE DreamSpray لنمط رشاش مثالي

• طلاء GROHE LongLife

• نظام منع التكدسات GROHE SpeedClean

• دليل Inner WaterGuide لحياة أطول

• TwistStop لمنع التواء الخرطوم

• GROHE CoolTouch prevents scalding on hot surfaces
https://www.grohe-mena.com/ar_cy/-100964KI00.html

• ملائم للسخانات الفورية من 18 كيلوات/س

Pure Freude
an Wasser



RAINSHOWER AQUA PURE 10 096 4KI 00 شاور سيستم بالترموستات للتثبيت الحائطي

(2/2) وصف المنتج

- الحد الأدنى لمعدل التدفق 5 ل/دقيقة
- الحد الأدنى للضغط الموصى به 1.0 بار
- internal 6 V lithium battery (42 886 000) type CR-P2
- battery lifetime approx. 10 years
- replacement filter: Rainshower Aqua Pure unit (101 672 9990)
- optional: Rainshower Aqua glass shelf (101 677)
- to change the filter, a minimum distance of 20 cm from the right-hand side wall must be maintained

