

324 30 GROHTHERM 800 10 220 324 خلاط حمام ترموستاتي 1/2 بوصة


وصف ُ المنتج َ

- اللون': Matte Black
 - مثبت على الجدار
- زر أمان GROHE SafeStop عند 38° م
- محد ّد درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 درجة مئوية مدرج
 - القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي
 - غلق ماء مختلط مدمج
 - محول آلي: حمام/دش

القابلة للتعديل بشكل منفرد)

- مقبض المقدار مع GROHE EcoButton (زر التوفير بسدادة التوفير
 - الجزء العلوي السيراميك 1/2 بوصة، 180 درجة
 - المنفذ السفلي للدش 1/2 بوصة
 - مرغى المياه
 - صمامات لا رجعية مدمجة
 - مصافی غبار
 - القارنات S
 - تقنية GROHE EcoJoy لمياه أقل وتدفق ممتاز







30 324 30 GROHTHERM فلاط حمام ترموستاتي 1/2 بوصة



1: GRT 800 temperature control handle (.-مقم ُ الطلب َ 479812430)

2: حلقة تركيب (47743000 رقم ُ الطلب َ.)

3: قلب مضغوط ترموستاتي 1/2 بوصة (47439000 رقم ُ الطلب َ.)

4: GRT 800 shut-off handle (. رقم ُ الطلب َ 479802430)

5: جزء علوي سيراميك 1/2 بوصة (45346000 رقم ُ الطلب َ.)

5.1: حلقة دائرية بقطر x 18.2 قطر (0392400M رقم ُ الطلب َ.) 1.7

6: صمام مانع للإرجاع (471892430 رقم ُ الطلب َ.)

6.1: مصفاة غبار (0726400M رقم ُ الطلب َ.)

6.2: صمام مانع للإرجاع (08565000 رقم ُ الطلب َ.)

6.3: حلقة دائرية بقطر x 17 قطر (0305500M رقم ُ الطلب َ.) 2

7: الوحده (120752430 رقم ُ الطلب َ.) S

7.1: عازل (0138600M رقم ُ الطلب َ.)

7.2: غطاء مثقوب من المنتصف (02210243M رقم ُ الطلب َ.)

8: flow control (قم ُ الطلبَ.) 339522430

9: مقبض محول (656482430 رقم ُ الطلب َ .)

10: محول (656552430 رقم ُ الطلب َ.)

11: صمام مانع للإرجاع (08565000 رقم ُ الطلب َ.)

12: تطويلة 3/4 بوصة، 20 ملم *(0713000M رقم ُ الطلب َ.)

13: توسعة خاصة *(19377000 رقم ُ الطلب َ.)

14: موسع مقبس *(19332000 رقم ُ الطلب َ.)

15: قلب GROHE TurboStat 1/2 بوصة *(47175000 رقم ُ الطلب َ.)

* إكسسوارات ً اختيارية ً