


## 24 060 DC3 GROHE PLUS MITIGEUR MÉCANIQUE 2 SORTIES AVEC INVERSEUR




## **DESCRIPTION DU PRODUIT**

- · Couleur: supersteel
- à associer avec GROHE Rapido SmartBox (35 604)
- GROHE SilkMove cartouche en céramique 46 mm
- finition GROHE LongLife
- · GROHE FastFixation rosace murale avec fixation cachée
- rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
- inverseur 2 sorties
- sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
- · livré sans platine support





## 24 060 DC3 GROHE PLUS MITIGEUR MÉCANIQUE 2 SORTIES AVEC INVERSEUR



PIÈCES DE RECHANGE, janvier 2019 - now

- 1: Levier (Numéro de commande 48496DC0)
- 2: Rosace (Numéro de commande 49118DC0)
- 3: Plaque de montage (Numéro de commande 48438000)
- 4: Capuchon (Numéro de commande 48495DC0)
- 5: Mécanisme d'inverseur (Numéro de commande 48442DC0)
- 6: Cartouche (Numéro de commande 46048000)
- 7: Clapet anti-retour (Numéro de commande 49085000)
- 8: Joint (Numéro de commande 48360000)
- 9: Limiteur de température (Numéro de commande 46375000)\*
- 10: Dispositif de sécurité (selon DIN EN 1717) (Numéro de commande 140550 00)\*
- 11: Extension universelle pour mitigeurs mécaniques 25 mm (Numéro de com mande 14056000)\*
- 12: Mécanisme d'inverseur (Numéro de commande 48444DC0)\*
- 13: Kit de rallonge universel mélangeurs monocommande, 50 mm (Numéro de commande 14057000)\*
- 14: Mécanisme d'inverseur (Numéro de commande 48445DC0)\*
- \* Accessoires en option