

## EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 260 MONO 26 608 000

(1/2) وصف المنتج



• اللون: كروم

• ذراع دش 450 ملم أفقية قابلة للتدوير

الفتحات المحفورة الموجودة

• المقبض العلوي قابل للتعديل من أجل الحد الأدنى من التبني مع

• ترموستات الحمام SmartControl المكشوف

• يسمح بالتغيير بين:

• دش الرأس Euphoria 260 (26 455)

• 3 أنماط للرشاش:

Rain, SmartRain, Jet

maximum flow rate (at 3 bar): 20 l/min

• بمفصل كروي

• زاوية التدوير 15° ±

• صباب مقطس الاستحمام

• الدش اليدوي Euphoria 110 Massage، لوح رذاذ أبيض (27 221 001)

• 3 أنماط للرشاش:

Rain, SmartRain, Massage

maximum flow rate (at 3 bar): 16 l/min

• قابل لتعديل الارتفاع بعنصر منزلق

• خرطوم دش Silverflex 1750 ملم (28 388)

• تقنية GROHE DreamSpray لنمط رشاش مثالي

• طلاء كروم GROHE Long-Life

• GROHE CoolTouch لا يوجد خطر من سخونة الماء

• القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي

• GROHE ProGrip بهيكل متعرج

• GROHE SafeStop عند 38 درجة مئوية


• محدود درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 درجة مئوية مدرج

من GROHE Water Saving إلى تدفق كامل

• GROHE SmartControl اضغط للتشغيل/الإيقاف، أدّ لتعديل المقدار

• صينية الدش المدمجة GROHE EasyReach

• نظام منع التكلسات SpeedClean



Pure Freude  
an Wasser




EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 260  
MONO 26 608 000

(2/2) وصف المنتج

• الحد الأدنى لمعدل التدفق 5 ل/دقيقة

## EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 260 MONO 26 608 000

الآن - 2018 وي لوي, قطع الغيار



1: قلب مضغوط ترموستاتي 1/2 بوصة (رقم الطلب: 47439000).

2: خرطوشة (رقم الطلب: 48297000).

3: صمام مانع للإرجاع (رقم الطلب: 49069000).

4: فلتر مياه (رقم الطلب: 13952000).

5: صمام مانع للإرجاع (رقم الطلب: 08565000).

6: عنصر انزلاق (رقم الطلب: 48177000).

7: مصفاة غبار (رقم الطلب: 0700200M).

8: حامل عامود دش (رقم الطلب: 48279000).

9: عازل ليفي بقطر 18.5 x قطر (رقم الطلب: 0138900M) 12 x 2.

10: مصفاة غبار (رقم الطلب: 48007000).

11: قرص تعويض\* (رقم الطلب: 27180000).

12: قلب 1/2 GROHE TurboStat بوصة\* (رقم الطلب: 47175000).

13: موسع مقبس\* (رقم الطلب: 49059000).

\* إكسسوارات اختيارية