

GROHTHERM SMARTCONTROL 29 127 000 مشذب التحكم في كمية المياه الثلاثية

وصف ُ المنتج َ

- اللون': كروم
- طقم للتركيب النهائي يلائم
- GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601 •


تركيب مغطى)، قابل للتعديل عكسيًا بزاوية 6 درجة

- شمسة جدارية معدنية مع GROHE QuickFix (شمسة وعازل عمود بغطاء،
 - شمسة رفيعة بقياس 10 مم
 - طلاء كروم GROHE LongLife
 - من GROHE EcoJoy إلى تدفق كامل
 - GROHE SmartControl اضغط للتشغيل/الإيقاف، أدرَ لتعديل المقدار
 - exchangeable symbols •
 - GROHE ProGrip بہیکل متعرج
 - multiple outlets can be run simultaneously ullet

لتر/دقيقة المخرج D+E+A = 65 لتر/دقيقة

- أداء التدفق: المخرج D=28 لتر/دقيقة المخرج E=28 لتر/دقيقة المخرج D=28
 - مدرج أداة تقليل تدفق اختيارية للامتثال لمعيار CALGreen







GROHTHERM SMARTCONTROL 29 127 000 مشذب التحكم في كمية المياه الثلاثية

الآن – 2016 ربمتبس ,قطِع ُ الغيار َ

1: زر يعمل بالضغط (48361000 رقم ُ الطلب َ.)

(14077000 رقم ُ الطلب َ.) 1.1: pushbutton

2: غطاء مثقوب من المنتصف (48368000 رقم ُ الطلب َ.)

3: لوح تحميل (48365000 رقم ُ الطلب َ.)

4: خرطوشة (48359000 رقم ُ الطلب َ.)

4.1: محور دوران (49088000 رقم ُ الطلب َ.)

5: عازل (48360000 رقم ُ الطلب َ.)

6: طقم تمديد عام لخلا ًطات المقبض فردي، 25 ملم *(14048000 رقم ُ الطلب َ.)

* إكسسوارات ً اختيارية ً