

## GROHE RED MONO 30 339 DC1 حنفية وغلاية بالحجم المتوسط


## وصف ُ المنتج َ

- اللون ُ: supersteel
- حنفية GROHE Red Mono
  - صنبور کبیر
- أزرار GROHE ChildLock تعمل بالضغط للحصول على مياه مغلية

العارضللمياه المغلية

- واقيات إلكترونية ثلاثية معتمدة من TÜV ضد التنشيط
  - طلاء GROHE LongLife
    - صنبور أنبوبي معزول
  - منطقة الدوران 150 درجة
  - التوصيلة بغلاية GROHE Red
  - غلاية GROHE Red بالمقاس M
    - احتياطي مياه مغلية وساخنة
  - 5.5 لتر من المياه المغلية بدرجة 100 مئوية
    - سعة إجمالية 4 لترات
    - ضغط المدخل المطلوب: 7-1 بار
  - بخرطوم توصيل مرن ومخرج للمياه المغلية
    - معتمد من المفوضية الأوروبية
    - إمداد الطاقة 230 فوبت 50 هرتز
      - استهلاك الطاقة 2100 وات
    - استهلاك الطاقة الاحتياطي 15 وات
    - فئة الكفاءة في استهلاك الطاقة A
  - GROHE Blue S-Size filter starter set
    - لحماية الغلاية من الكلس
  - السعة 600 لتر عند درجة صلابة الكربونات 20
    - وحدة قياس معدل التدفق







## GROHE RED MONO 30 339 DC1 حنفية وغلاية بالحجم المتوسط

الآن – 2017 ربمسيد ,قبطع ُ الغيار َ

1: وحدة تشغيل (46997DC0 رقم ُ الطلب َ.)

2: فلتر مياه (13999DC0 رقم ُ الطلب َ.)

3: غلاية بقياس متوسط (40832001 رقم ُ الطلب َ.)

4: مجموعة الأمان (48371000 رقم ُ الطلب َ.)

5: فلتر برأس فلتر (40438001 رقم ُ الطلب َ.)

5.1: رأس فلتر (64508001 رقم ُ الطلب َ.)

5.2: فلتر مقاس صغير (40404001 رقم ُ الطلب َ.)

6: صمام خلط \*(40841001 رقم ُ الطلب َ.)

7: فلتر مقاس كبير \*(40412001 رقم ُ الطلب َ.)

8: فلتر مقاس متوسط \*(40430001 رقم ُ الطلب َ.)

9: فلتر الكربون النشط \*(40547001 رقم ُ الطلب َ.)

10: فلتر فائق الأمان \*(40575001 رقم ُ الطلب َ.)

11: فلتر + مغنيسيوم \*(40691001 رقم ُ الطلب َ.)

\* إكسسوارات ً اختيارية ً